

VEST-24HD

VEST-24HD

Monitor LCD da 24 pollici Full HD con HDMI e VGA



- Monitor LCD da 24 pollici
- Risoluzione Full HD 1920 x 1080
- Luminosità 280 cd/m² e contrasto 3000:1
- Angolo di visione 178°/178°
- Angolo di 178°/178°
- Tempo di risposta di 6,5 ms
- Ingressi HDMI e VGA
- Compatibile con VESA 75 x 75 mm
- Supporto da tavolo incluso



Riferimento / Modello	VEST-24HD / VEST-24HD
Caratteristiche tecniche	
Monitor LCD 24"	
Pannello LCD TFT da 23,8 pollici	
Risoluzione Full HD 1920 × 1080	
Rapporto d'aspetto 16:9	
Luminosità tipica 280 cd/m²	
Frequenza di aggiornamento di 75 Hz	
Rapporto di contrasto 3000:1	
Angolo di visione orizzontale di 178° e verticale di 178°	
Tempo di risposta di 6,5 ms	
16,7 milioni di colori, 8 bit	
Durata di oltre 60.000 ore	
Video	
Tecnologia LCD a raggi blu	
Filtraggio digitale a pettine 3D	

VEST-24HD

VEST-24HD

Monitor LCD da 24 pollici Full HD con HDMI e VGA

Riferimento / Modello	VEST-24HD / VEST-24HD
Riduzione del rumore 3D	
Immagini naturali e dettagliate	
Ingresso VGA ×1	
Ingresso HDMI ×1	
Funzionalità	
Ingresso segnale multicanale	
Tempo di risposta di 6,5 ms senza ritardi	
Alimentazione esterna a basso consumo	
Alimentazione adattiva per i requisiti dei diversi paesi	
Design ultra sottile	
Menu OSD in inglese, spagnolo, turco, russo e più di 20 altre lingue	
Interfaccia di comunicazione	
1 ingresso VGA	
1 ingresso HDMI	
Alimentazione	
Alimentazione DC12V	
Consumo di energia ≤ 20W	
Consumo in standby ≤1W	
Condizioni ambientali	
Temperatura di esercizio da 0 °C a 50 °C	
Temperatura di stoccaggio da -20 °C a 60 °C	
Umidità operativa da 5% a 90%	
Caratteristiche fisiche	
Colore nero	
Alloggiamento in plastica ABS	
Design ultra sottile del corpo in metallo e plastica	
Installazione da tavolo o a parete	

VEST-24HD

VEST-24HD

Monitor LCD da 24 pollici Full HD con HDMI e VGA

Riferimento / Modello	VEST-24HD / VEST-24HD
Supporto da tavolo incluso	
Compatibile con il montaggio VESA 75 × 75 mm	
Dimensioni: 539,7 x 321 x 7 mm	
Peso lordo: 3,25 kg	
Contenuto	
Monitor LCD VEST-24HD	
1 cavo di alimentazione	
1 cavo HDMI	
1 guida rapida	
1 supporto da tavolo	
Certificazioni e normative	
RoHS	
FCC	
CE	