

VEST-32UHD

VEST-32UHD

Monitor LCD da 32 pollici 4K con HDMI, DP, USB e audio



- Monitor LCD da 32 pollici
- Risoluzione 4K 3840 x 2160
- Luminosità 280 cd/m² e contrasto 3000:1
- Angolo di visione 178°/178°
- Tempo di risposta: 6,5 ms
- Ingressi HDMI, DP e USB
- Audio con altoparlanti stereo e uscita audio
- Base da tavolo inclusa



Riferimento / Modello	VEST-32UHD / VEST-32UHD
Caratteristiche tecniche	
Monitor LCD da 32"	
Pannello LCD TFT da 32"	
Risoluzione 4K 3840 × 2160	
Formato 16:9	
Luminosità tipica di 280 cd/m²	
Frequenza di aggiornamento di 60 Hz	
Contrasto di 3000:1	
Angolo di visione di 178° in orizzontale e 178° in verticale	
Tempo di risposta di 6,5 ms	
16,7 milioni di colori, 8 bit	
Durata di vita superiore a 60.000 ore	
Video	
Tecnologia LCD Blu-ray	
Filtraggio digitale 3D comb	

VEST-32UHD

VEST-32UHD

Monitor LCD da 32 pollici 4K con HDMI, DP, USB e audio

Riferimento / Modello	VEST-32UHD / VEST-32UHD
Riduzione del rumore 3D	
Immagine naturale e dettagliata	
Ingresso DP ×1	
Ingresso HDMI ×2	
Ingresso USB ×1	
Funzionalità	
Ingresso segnali multicanale	
Tempo di risposta di 6,5 ms senza ritardo	
Alimentatore esterno a basso consumo	
Alimentatore adattivo per soddisfare i requisiti di diversi paesi	
Design ultrasottile	
Menu OSD disponibile in inglese, spagnolo, turco, russo e oltre 20 lingue	
Audio	
Altoparlante stereo	
Uscita audio ×1	
Interfaccia di comunicazione	
1 ingresso DP	
2 ingressi HDMI	
1 ingresso USB	
1 uscita audio	
Alimentazione	
Alimentazione DC 12 V	
Consumo: 35 W	
Consumo in standby ≤3W	
Condizioni ambientali	
Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C	
Temperatura di stoccaggio da -20 °C a 60 °C	

VEST-32UHD

VEST-32UHD

Monitor LCD da 32 pollici 4K con HDMI, DP, USB e audio

Riferimento / Modello	VEST-32UHD / VEST-32UHD
Umidità di funzionamento dal 5% al 90%	
Caratteristiche fisiche	
Colore: nero	
Alloggiamento in plastica ABS	
Design ultrasottile in metallo e plastica	
Installazione tramite base da tavolo o montaggio a parete	
Base da tavolo inclusa	
Dimensioni dell'imballaggio: 820 × 540 × 138 mm	
Peso lordo: 4,7 kg	
Contenuto	
Monitor LCD VEST-32UHD (VEST-32UHD)	
1 cavo di alimentazione	
1 cavo HDMI	
1 guida rapida	
1 supporto da tavolo	
Certificazioni e normative	
RoHS	
FCC	
CE	